



Narzędzia Laparoskopowe ACKERMANN


Dostępne w 3 systemach:

SecuLock –



Narzędzia laparoskopowe 3-częściowe, dł. robocza 360mm/450mm, średnica 5 lub 10mm, obrotowe 360°, bagnetowym systemem wpinania rączki, podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce narzędzia celem przeciwdziałania niezamierzonego okręcania się szczęk narzędzia w czasie pracy. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, w wersji z blokadą z możliwością trwałego otwarcia blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego z portem do mycia w myjni mechanicznej.

X-PRESS -



Narzędzia laparoskopowe 3-częściowe, wpinane zatraskowo, przycisk rozpinania narzędzia znajduje się na pokrętle płaszczu, dł. robocza 330mm/450mm, średnica 5 lub 10mm, obrotowe 360°, z zatraskowym systemem wpinania rączki. Uchwyt (rączka) wykonana z włókna węglowego, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, w wersji z blokadą z możliwością trwałego otwarcia blokady.

CS system-



Narzędzia laparoskopowe dł. robocza 330mm/450mm, średnica 5 lub 10mm, obrotowe 360°, system wpinania tradycyjny „na kulkę”. Uchwyt (rączka) wykonana z termoodpornego poliamidu, z dodatkowym spocznikiem na palec, z portem HF 45 stopni, w wersji z blokadą z możliwością trwałego otwarcia blokady.

Preparatory



Maryland



Maryland, diamant-gezahnt
Maryland, diamond-serrated

20mm

**WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND**

5mm

Schaft
sheath

&

Griff ohne Sperre
handle w/o ratchet

XPRESS LOCK®

260 mm
13-1412XPI-26

330 mm
13-1412XPI

450 mm
13-1412XPI-45



Maryland, diamant-gezahnt
Maryland, diamond-serrated

25mm

**WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND**

10mm

Schaft
sheath

&

Griff ohne Sperre
handle w/o ratchet

XPRESS LOCK®

260 mm
13-1411XPI-26

330 mm
13-1411XPI

450 mm
13-1411XPI-45



★
Maryland
Maryland

20mm

**WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND**

5mm

Schaft
sheath

&

Griff ohne Sperre
handle w/o ratchet

XPRESS LOCK®

260 mm
13-1318XPI-26

330 mm
13-1318XPI

450 mm
13-1318XPI-45



Schwach gebogene Maryland, stark eingesetzt
Soft-curved Maryland, offset

15mm

**WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND**

5mm

Schaft
sheath

&

Griff ohne Sperre
handle w/o ratchet

XPRESS LOCK®

260 mm
13-1322XPI-26

330 mm
13-1322XPI

450 mm
13-1322XPI-45

Kelly



Kelly Zange
Kelly forceps

15mm

**WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND**

5mm

Schaft
sheath

&

Griff ohne Sperre
handle w/o ratchet

XPRESS LOCK®

260 mm
13-1419XPI-26

330 mm
13-1419XPI

450 mm
13-1419XPI-45



Nożyczki

Metzenbaum, odgięte.



★ Metzenbaum, gebogen
Metzenbaum, curved

18mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath & Griff ohne Sperre handle w/o ratchet

| | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| XPRESS LOCK[®] | 13-1461XPI-26 | 13-1461XPI | 13-1461XPI-45 |
| CERAMIX CUT[®] | 13-1461CI-26 | 13-1461CI | 13-1461CI-45 |

Metzenbaum, odgięte, ząbkowane.



Metzenbaum, gebogen, gezahnt
Metzenbaum, curved, serrated

16mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath & Griff ohne Sperre handle w/o ratchet

| | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| XPRESS LOCK[®] | 13-1466XPI-26 | 13-1466XPI | 13-1466XPI-45 |
| CERAMIX CUT[®] | 13-1466CI-26 | 13-1466CI | 13-1466CI-45 |

Metzenbaum, proste.



★ Metzenbaum, gerade
Metzenbaum, straight

20mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath & Griff ohne Sperre handle w/o ratchet

| | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| XPRESS LOCK[®] | 13-1460XPI-26 | 13-1460XPI | 13-1460XPI-45 |
| CERAMIX CUT[®] | 13-1460CI-26 | 13-1460CI | 13-1460CI-45 |

Metzenbaum, proste, ząbkowane.



Metzenbaum, gerade, gezahnt
Metzenbaum, straight, serrated

20mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

10mm Schaft sheath & Griff ohne Sperre handle w/o ratchet

| | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| XPRESS LOCK[®] | 13-1465XPI-26 | 13-1465XPI | 13-1465XPI-45 |
| CERAMIX CUT[®] | 13-1465CI-26 | 13-1465CI | 13-1465CI-45 |



Nożyczki otrzewnowe



Peritoneal Schere, stumpfe Spitze
Peritoneal scissors, blunt tips

10mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm

Schaft
sheath

&

Griff ohne Sperre
handle w/o ratchet

XPRESS LOCK ©
CERAMIX CUT ©

| | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|----------------------|---------------|------------|---------------|
| XPRESS LOCK © | 13-1650XPI-26 | 13-1650XPI | 13-1650XPI-45 |
| CERAMIX CUT © | 13-1650CI-26 | 13-1650CI | 13-1650CI-45 |

Nożyczki hakowe



Hakenschere, scharfe Schnittfläch
Hook scissors, sharp cutting edge

10mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm

Schaft
sheath

&

Griff ohne Sperre
handle w/o ratchet

XPRESS LOCK ©

| | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|----------------------|---------------|------------|---------------|
| XPRESS LOCK © | 13-1455XPI-26 | 13-1455XPI | 13-1455XPI-45 |

Graspery

Endo-Clinch - klasyk



★ Endo Clinch, mit extrem atraumatischer Verzahnung
Endo Clinch, extremely atraumatic serrated

23mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm

Schaft
sheath

&

Griff mit Sperre
handle with ratchet

XPRESS LOCK ©

| | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|----------------------|---------------|------------|---------------|
| XPRESS LOCK © | 13-1323XPI-26 | 13-1323XPI | 13-1323XPI-45 |

Babcock



★ Babcock
Babcock

32mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm

Schaft
sheath

&

Griff mit Sperre
handle with ratchet

XPRESS LOCK ©

| | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|----------------------|---------------|------------|---------------|
| XPRESS LOCK © | 13-1541XPI-26 | 13-1541XPI | 13-1541XPI-45 |



Wave - grasper



★ Wellengreifer DG, atraum. wellenförmiger Verzahnung, doppelbewegl.
Wave grasper DG, atraumatic wavelike serrations, double action 23mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK® | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1375XPI-26 | 13-1375XPI | 13-1375XPI-45 |

Mixer



Mixer, mit Querzähnen
Mixer, cross serrated 20mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff ohne Sperre handle w/o ratchet

| XPRESS LOCK® | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1333XPI-26 | 13-1333XPI | 13-1333XPI-45 |

Retraction grasper



Retraktionsgreifzange mit atraumatischer Innenverzahnung, einfachbewegl.
Retraction forceps with atraumatic inner teeth, single action 15mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK® | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1380XPI-26 | 13-1380XPI | 13-1380XPI-45 |

Kobra



★ Kobra Stil, gezahnter Greifer
Cobra style, serrated grasper 14mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK® | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1417XPI-26 | 13-1417XPI | 13-1417XPI-45 |

Strong grasper



Starke Greifzange, doppelbewegliche Ausführung
Strong graspers, double action version 15mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK® | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1303XPI-26 | 13-1303XPI | 13-1303XPI-45 |



Maxi Fundus



Maxi Fundus Greifzange, maximaler Halt
Maxi Fundus type graspers, maximized grip

20 mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

XPRESS LOCK®

260 mm

13-1302XPI-26

330 mm

13-1302XPI

450 mm

13-1302XPI-45

Grasper długi, poprzecznie rowkowany, atraumatyczny



Greifzange, atraumatisch gezahnt
Grasping forceps, atraumatic serrated

28mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

XPRESS LOCK®

260 mm

13-1377XPI-26

330 mm

13-1377XPI

450 mm

13-1377XPI-45

Grasper do usuwania pęcherzyka -typu Claw



★ Krallengreifer, traumatische Maulteile
Claw forceps, traumatic jaws

35mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

10mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

XPRESS LOCK®

260 mm

13-1605XPI-26

330 mm

13-1605XPI

450 mm

13-1605XPI-45

Graspery jelitowe

„Kaczy dziób” Croce Olmi - **Nowy grasper jelitowy Croce-Olmi (tzw. kaczy dziób)** – podobnie do **Johanów jest grasperem okienkowym ale z podwójnym okienkiem, jedną ruchomą branszą, delikatnie rowkowany, z uniesioną lekko końcówką dla bezpieczniejszego, mniej traumatyzującego i łatwiejszego uchwycenia tkanek.**





Croce-Olmi tzw. „kaczy dziób”



Croce Olmi, 2-fach gefenestert, nach oben gebogen
Croce Olmi, double-fenestrated, curved upwards

29mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK [®] | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1353XPI-26 | 13-1353XPI | 13-1353XPI-45 |

Okienkowy krótki



★ Gefenesterte Greifzange, flache Maulseite
Fenestrated grasping forceps, slightly flat jaws

20mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK [®] | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1301XPI-26 | 13-1301XPI | 13-1301XPI-45 |

Johan, jedna bransza ruchoma, krótki



★ Johan Greifzange, flache Maulteile
Johan grasping forceps, slightly flat jaws

22mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK [®] | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1312XPI-26 | 13-1312XPI | 13-1312XPI-45 |

Johan, jedna bransza ruchoma, długi



Johan Greifzange, flache Maulteile
Johan grasping forceps, slightly flat jaws

40mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK [®] | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1313XPI-26 | 13-1313XPI | 13-1313XPI-45 |

Johan, obydwie bransze ruchome, długi



★ Gefenesterte Klemme
Fenestrated clamp

40mm

WIR EMPFEHLEN
WE RECOMMEND

5mm Schaft sheath

& Griff mit Sperre handle with ratchet

| XPRESS LOCK [®] | 260 mm | 330 mm | 450 mm |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 13-1343XPI-26 | 13-1343XPI | 13-1343XPI-45 |

YOMED

The Retraction Company



Pozostałe typy narzędzi dostępne w katalogach.
Części zamienne w stałej sprzedaży.

W osobnych katalogach trokary, bezpieczne groty, ssanie-płukanie, elektrody, imadła laparoskopowe, klipsownice na klipsy tytanowe lub polimerowe, retraktory wątrobowe, optyki laparoskopowe, światłowody, pojemniki do optyk, kontenery na zestawy narzędzi laparoskopowych, haki automatyczne do laparoskopii, haki Nathansona, kleszczyki bipolarne do zamykania naczyń, laparoscopia hybrydowa, laparoscopia dziecięca.

YOMED

The Retraction Company

Stanisław Wawrzyniak

Tel. 883 013 093,

Fax: 32 352 09 33

e-mail: s.wawrzyniak@yomed.pl

YOMED Joanna Wawrzyniak

ul. Poleska 18/2,

40-733 Katowice,

NIP 5860055782

REGON 241514330

YOMED Joanna Wawrzyniak
ul. Poleska 18/2, 40-733 Katowice
NIP: 5860055782

Tel. 795 462 115, 883 013 093
Fax: 32 352 09 33
e-mail: biuro@yomed.pl

www.yomed.pl



firma
przyjazna
naturze